




ДРОБИЛКИ РОТОРНЫЕ							
	№	наименование оборудования	цена, руб.	производит ельность кг/ч max	шланг 7 м, диам, мм	заборное устройство	Сито, 3 шт.
	1	Дробилка 2,2 кВт	40 000	300	60	+	+
	2	Дробилка 3 кВт	48 000	400	100	+	+
	3	Дробилка 4 кВт	69 000	600	100	+	+
	4	Дробилка 5,5 кВт	80 000	1 000	120	+	+
	5	Дробилка 7,5 кВт	89 000	1 500	120	+	+
	6	Дробилка 11 кВт	120 000	2 000	120	+	+
	7	Дробилка 18 кВт	150 000	3 000	120	+	+

КОМБИКОРМОВЫЙ МИНИ ЗАВОД								
	№ п/п	Производительность, кг/час	Цена, руб.	Дробилки, кВт	Бункер 1 т (2,0м/куб), шт.	Бункер 2 т (4,4 м/куб), шт.	Сито, шт.	Шланг полимерный
	1	до 1000	159 000	5,5	1		3	120
	2	до 1500	168 600	7,5	1			120
	3	до 2000	199 600	11	1			120
	4	до 3000	278 000	18		1		120
		Добавляется по желанию заказчика дополнительные опции:						
	5	Электронно-весовой дозатор	45 500					
	6	Блок автоматической подачи добавок, концентратов, премиксов	15 000					
7	Щит управления	12 000						

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМБИКОРМОВЫХ УСТАНОВОК							
№ п/п	Наименование оборудования	цена, руб.					
		5,5 кВт	7,5 кВт	11 кВт	18 кВт		
	1 Ротор универсальный	7 500	8 400	8 400	22 440		
	2 Ротор сенорезный	10 500	12500	12 500	38 170		
	3 Съёмные лопатки (6 штук в комплекте)	1 000	1 200	1 200			
	4 Сито на выбор (от 2 до 15 мм)	2 000	2 500	2 500			
	5 Рукав армированный "Лигнум" 1 пог.м	750					

СЕНОРЕЗНЫЙ КОМПЛЕКТ						
№	Наименование оборудования	Цена, руб.	Сито 15 мм	Бункер	Ротор с ножами	закаленные ножи
	1 Сенорезный комплект 5,5 кВт	14 800				
	2 Сенорезный комплект 7,5 кВт	17 600	+	+	+	+
	3 Сенорезный комплект 11 кВт	19 600				


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЯТ						
№	наименование оборудования	цена, руб.	Высота в клетке мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм
	1 Бокс домик для телят возрастом до 60 дней (mini)	9 350	800	1 200	1 200	800
	Бокс домик для телят возрастом до 60 дней (mini) с навесом	11 600	800	1200	1200	800
	2 Бокс домик для телят возрастом до 60 дней (standard)	11 050	1 000	1 200	1 300	810
	Бокс для телят возрастом до 60 дней (standard) с навесом	11 950	1000	1200	1300	810
	3 Бокс домик для телят возрастом до 90 дней (maxi)	13 750	1 000	1 200	1 500	1200
	Бокс домик для телят возрастом до 90 дней (maxi) с навесом	17 960	1 000	1 200	1 500	1200
4 Сенник оцинкованный	500		388		418	412
5 Пол пластиковый (дополнительная опция) (standart)	2 000				1 200	800
6 Пол пластиковый (дополнительная опция) (maxi)	3 800				1 500	1200

КОРЫТО ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ ДЛЯ КОРОВ И ТЕЛЯТ					
№	наименование оборудования	цена, руб.	Длина, м.	Емкость, л	Высота, м.
	1 Корыто пластик L-2	7 200	2	192	0,4
	2 Корыто пластик L-3	10 000	3	288	0,4
	3 Корыто пластик L-4	16 000	4	384	0,4
	4 Корыто пластик L-5	19 500	5	480	0,4
	5 Корыто пластик L-6	21 500	6	576	0,4


ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ СКОТА						
№	наименование оборудования	цена, руб.	Длина, м.	Емкость, л	Высота, м	Ширина, мм
	1 Весы для свиней (окрашенный металл)	49 800	1 000	1 000	1 935	837
	2 Весы для свиней (оцинкованный металл)	65 850	1 000	1 000	1 935	837
	3 Весы для КРС (окрашенный металл)	51 400	1 000	2 344	2 535	1 037
	4 Весы для КРС (оцинкованный металл)	68 400	1 000	2 344	2 535	1 037
	5 Весы электронные для КРС (усиленные) окрашенный	69 970	2 000	2 416	2 590	1 082
	6 Весы электронные для КРС (усиленные) оцинкованный	103 920,00	2 000	2 416	2 590	1 082

СТАНКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КРС		
№	наименование оборудования	цена, руб.
	1 Станок окрашенный металл, без колес	69 500
	2 Станок окрашенный металл, с колесами	74 000
	3 Станок оцинкованный металл, без колес	97 000
	4 Станок оцинкованный металл, с колесами	102 000
	5 Станок для вет. процедур(австралийский тип)	172 000
	6 Станок для вет. процедур с опрокидыванием	210 000

ИНСИНИРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, руб.	Макс загрузка, кг.	Расход диз. топли ва, л./ч.	камера дожига	Внутрен размеры, мм	Толщина футеровки	кол-во горелок
	1 А МТ- 150	320 660	150	4,7	+	710*630*625	70	2
	2 А МТ- 300	390 550	300	6	+	1700*750*650	100	2
	3 А МТ- 500	560 200	500	6	+	1750*850*800	100	3
	4 А МТ- 750	820 800	750	11	+	2000*1000*900	100	3
	5 А МТ- 1000	980 800	1000	11	+	2150*1100*1000	100	3
	6 А МТ- 1500	1 650 550	1500	16	+	2500*1200*1200	130	4
	7 А МТ- 2000	2 200 600	2000	20	+	2700*1350*1300	150	4
	8 А МТ- 4000	3 203 200	4000	50	+	5020*1700*1350	180	5
	9 А МТ- 6000	4 029 000	6000	75	+	10040*3400*2700	180	7
	10 А МТ- 8000	5 204 000	8000	100	+	(4700*1700*1350)	180	8

ИНСИНИРАТОРЫ ГАЗОВЫЕ

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, руб.	Макс загрузка, кг.	Расход диз. топли ва, л./ч.	камера дожига	Внутрен размеры, мм	Толщина футеровки	кол-во горелок
	1 А МТ- 150	370 590	150	9	+	710*630*625	70	2
	2 А МТ- 300	430 780	300	11	+	1500*750*650	100	2
	3 А МТ- 500	620 600	500	11	+	1750*850*800	100	3
	4 А МТ- 750	890 600	750	20	+	2000*1000*900	100	3
	5 А МТ- 1000	1 120 600	1000	20	+	2150*1100*1000	100	3
	6 А МТ- 1500	1 780 880	1500	28	+	2500*1200*1200	130	4
	7 А МТ- 2000	2 250 200	2000	35	+	2700*1350*1300	150	4
	8 А МТ- 4000	3 450 500	4000	70	+	5020*1700*1350	180	5
	9 А МТ- 6000	4 530 600	6000	105	+	10040*3400*2700	180	7
	10 А МТ- 8000	5 802 000	8000	140	+	(4700*1700*1350)	180	8